


## YÜKSEK TAVAN LED 164X1300



**Ürün Kodu:** 250LED170.9W74HB | **Kategoriler:** [Dış Aydınlatma](#), [Sıva Üstü](#), [Yüksek Tavan](#) |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

<b>Gövde</b>	Alüminyum ekstrüzyon gövde
<b>Difüzör/Optik</b>	Ledil UV koruma lens
<b>IP Koruma Sınıfı</b>	IP66
<b>Darbe Dayanım Sınıfı</b>	-
<b>Işık Kaynağı</b>	Mid Power Led
<b>Kullanım Şekli</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Ölçüsü (mm)</b>	-
<b>Opsiyonel Özellikler</b>	3000 K, 6500 K Şeffaf temperli cam, Güvenlik filmi Dali - 3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü

*Teknik Değerlerde ± %10 Tolerans Vardır.*



## EK BILGILER

<b>Tüketim Gücü</b>	170.9 W
<b>Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	4000 K
<b>Armatür Lümeni</b>	24011 lm
<b>Armatür Verimliliği</b>	140.0 lm/W
<b>Renksel Geriverim İndeksi</b>	>70
<b>Renk Toleransı (SDCM)</b>	MacAdam 3
<b>Led Ömrü</b>	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1, '%40RH
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-25...+50 °C
<b>Çıkış Akımı</b>	350 mA
<b>Güç Faktörü</b>	> 0.95
<b>Giriş Gerilimi</b>	220 - 240 V
<b>Giriş Frekans</b>	50 / 60 Hz
<b>Weight</b>	-



## EK RESİMLER VE TEKNİK ÇİZİMLER

