



## ETANJ LED PC 45X1176



**Ürün Kodu:** 701LED35.3W84-PC | **Kategoriler:** [Eko Teknoloji](#), [Etanj Led PC](#), [Sıva Üstü](#) |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

<b>Gövde</b>	Polikarbon ekstrüzyon gövde
<b>Difüzör/Optik</b>	Polikarbon UV koruma opal difüzör
<b>IP Koruma Sınıfı</b>	IP65
<b>Darbe Dayınım Sınıfı</b>	-
<b>Işık Kaynağı</b>	Mid Power Led
<b>Kullanım Şekli</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Ölçüsü (mm)</b>	-
<b>Opsiyonel Özellikler</b>	3000 K, 6500 K
	-
	Dali
	-
	3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü

*Teknik Değerlerde ± %10 Tolerans Vardır.*



## EK BILGILER

<b>Tüketim Gücü</b>	35.3 W
<b>Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	4000 K
<b>Armatür Lümeni</b>	4025 lm
<b>Armatür Verimliliği</b>	114.0 lm/W
<b>Renksel Geriverim İndeksi</b>	>80
<b>Renk Toleransı (SDCM)</b>	MacAdam 3
<b>Led Ömrü</b>	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1, '%40RH
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-25...+50 °C
<b>Çıkış Akımı</b>	350 mA
<b>Güç Faktörü</b>	≥ 0.98
<b>Giriş Gerilimi</b>	220 - 240 V
<b>Giriş Frekans</b>	50 / 60 Hz
<b>Weight</b>	-



## EK RESİMLER VE TEKNİK ÇİZİMLER

